

REGULERINGSFØRESEGNER

Privat detaljreguleringsplan for Gjermundshaugen Sør, gnr. 40 bnr. 12 PlanID: 4612_2019902

1. REGULERINGSFØREMÅL

§ 1.1 Det regulerte området er i reguleringsplanen (plankart M=1:1000 i A2) vist med plangrenser. Plankart datert 15.06.2021.

§ 1.2 Arealet innanfor plangrensa er regulert til følgjande føremål jf. plan- og bygningslova (tbl.):

Område for bygningar og anlegg (tbl. § 12-5 nr. 1)

- BFS Bustader – frittliggende - småhus (1111)
- BKS Bustader – konsentrert - småhus (1112)
- BLK Leikeplass (1610)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (tbl. § 12-5 nr. 2)

- SV Veg (2010)
- SKV Avkørsle (2011)
- SF Fortau
- SGG Gangveg/gangareal/gågate (2016)
- SVG Annan veggrunn – grøntareal (2019)

Grønstruktur (tbl. §12-5 nr. 3)

- GBG Blå/grønstruktur (3002)
- GF Friområde (3040)

Omsynssoner i reguleringsplan (tbl. § 12-6)

- H140 Frisiktssone
- H210 Støysone - Raud sone etter rundskriv T-1442
- H220 Støysone - Gul sone etter rundskriv T-1442
- H570 Bevaring kulturmiljø

2. FELLES FØRESEGNER

Området skal nyttast til bustader, med tilhøyrande vegen, leikeareal og grøntområde.

2.1. Byggjegrense

Byggjegrenser er synt i plankartet. Der byggjegrensa ikke er synleg går den i føremålsgrensa.

Bygningar skal plasserast innanfor byggjegrenser, medan mindre tiltak som garasje, uthus, mindre støttemurar, avkørsler, parkeringsplassar kan plasserast utanfor byggjegrensene.

2.2. Krav til søknad

Bygningar og anlegg

Ved søknad om løyve til bygningar og anlegg skal det i situasjonsplan med høveleg målestokk, på ein eintydig måte visast tiltaket/bygningar og anlegg si plassering og utforming med kotehøgd for eksisterande og opparbeidd terregn. Flater skal vera målsett. Søknaden skal elles visa:

- a) Tiltaket si utforming og tilpassing innanfor tomta
- b) Opplysning om byggehøgd og BYA
- c) Tilkomst og parkering for bil og sykkel
- d) Anlegg for renovasjon og tilkoplingspunkt til tekniske anlegg/leidningsnett, kablar
- e) Dokumentasjon av bygningar/tiltak si landskapstilpassing
- f) Dokumentasjon for universell utforming

- g) Løysing for intern handtering av overflatevatn, jf. VA-rammeplan
- h) Terrengprofil som syner eksisterande terren og nytt terren etter utbygging
- i) Utomhusplan som syner opparbeiding, møblering og materiale m.m. ved byggesøknad for leikeareal (BLK)

2.3. Teknisk plan

Teknisk plan for veg, vann, avløp og overvann skal godkjennast av Sveio kommune i samband med byggjemandinga av dei tekniske anlegga. Prinsippa synt i VA-planen skal her detaljprosjekterast. Det skal fokuserast på tilstrekkeleg overvasshandtering i planområdet, og røyr skal vera dimensjonert for auka ekstremnedbør i framtida.

Teknisk plan skal også syne dokumentasjon for sløkkjevatn, lengdeprofil veg, normalprofil ev. plan for etablering av veglys, detaljteikningar for kryss, murar, plassering av tekniske bygg som transformatorkioskar, kabelskap og andre tekniske bygg. Transformatorkiosk og kabelskap kan plasserast uavhengig av arealføremål og byggjegrenser innanfor planområdet i samsvar med teknisk plan. Anlegga skal sikrast ei god arkitektonisk utforming.

Det skal utarbeidast ein YM-plan for arbeidet i samband med omlegging av bekken, dette for å sikre at det ikkje førekjem forureina avrenning til Vigdarvassdraget.

2.4. Parkering

Det skal sikrast tilstrekkeleg parkering, samt utforming av desse, jf. krav sett i gjeldande byggeteknisk forskrift. Ved søknad om løyve til bygningar og anlegg skal det dokumenterast etablering av minimum 2 parkeringsplassar per bueining, 1 parkeringsplass om bueininga er under 60 m².

2.5. Universell utforming

Krav til universell utforming i gjeldande byggeteknisk forskrift skal leggjast til grunn for utforming av bygningar, parkering, uteareal, gang- og tilkomstsoner innanfor planområdet, jf. gjeldande byggeteknisk forskrift.

2.6. Kulturminne

Det kan vera ukjente formminne i planområdet. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram automatisk freda kulturminne, som gjenstandsfunn, flekkar med trekol eller konstruksjonar, må dette straks meldast til Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune, og alt arbeid stansast til rette for valtingsstyresmakt har vurdert funnet, jf. kulturminnelova § 8, andre ledd.

2.7. Vegetasjon

Ved tilplanting/revegetasjon skal det ikkje nyttast giftige planter, eller framande artar kategorisert i dei to øvste risikokategoriene i norsk framandartliste. Tilførte massar må vere reine og fri for framande skadelege plantar. Dersom det vert oppdaga framande artar som vurderast som høgrisikoartar etter anlegg er ferdig, må desse bekjempast/fjernast.

2.8. Vegetasjon

Fulldyrka jord skal flyttast og nyttast i jordutbetringstiltak eller nydyrkningstiltak i regionen. Det er matjordlaget og ev. mellomlaget som skal takast vare på og nyttast andre stader. Før flytting skal tiltakshavar undersøke om massane inneholder framande organismar som kan medføre risiko dersom dei vert spreidde, og ev. gjennomføre eigna tiltak for å forhindre dette.

2.9. Støy

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal gjelde i planområdet.

2.10. Estetikk

Det skal leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av material, vegetasjon og belysning. For å mest mogleg ivareta byggeskikk, skal nye bygningar tilpassast eksisterande kulturmiljø, når det gjeld bygningstype, materiale, farge.

3. BYGNINGAR OG ANLEGG

3.1. Bustader frittliggjande småhus (BFS 1-5)

Bygningane innanfor området skal ha ei god arkitektonisk utforming.

Maks mønehøgd er 8 m, og maks gesimshøgd 6 m målt frå planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt huset. Maks BYA = 30%, inklusiv garasje og biloppstillingsplass, per tomt.

Garasje skal maks vera på 50 m², med maks mønehøgd 5 m.

Eksisterande bygning innanfor området kan oppgraderas innan rammene av føreseggnene.

BFS 2-4 er eksisterande bebygde eigedomar. Her kan vanleg vedlikehald og oppgradering utførast innan rammene av føreseggnene.

3.2. Bustader konsentrert (BKS 1-3)

Innanfor områda kan det førast opp einebustad, tomannsbustadar og rekkehus.

Maks mønehøgd for bygningane er 7 m, maks gesimshøgd for bygningane er 6 m, maks BYA = 45%. BKS1 er eksisterande utbygd eigedom.

Det skal leverast ein samla situasjonsplan for delområda. Denne skal vise tomtedeling, plassering av bygg, atkomsttilhøve, terrenghandsaming og oppstillingsplass for bossdunkar, postkassestativ og liknande.

3.3. Leikeplass, BLK

Området skal nyttast til leik og fritidsaktivitet. Det skal opparbeidast sitteplassar og utstyr for leik og aktivitet innanfor området, f. eks. grillhus på maks 15 m², leikeapparat, bocca-bane, levegg, frukt- og bærbuskar, etter nærmere godkjend utomhusplan. Planen skal utarbeidast av fagkunnige og godkjennast av Sveio kommune i samband med byggemeldinga. Det skal nyttast typegodkjent utstyr og leikeapparat som skal monterast etter tilvising frå produsenten. Leikearealet skal lyssetjast og plantast til.

Leikeareal skal utformast slik at god kvalitet vert oppnådd, her under i forhold til sol, vind- og lystilhøve, støy- og anna miljøbelastning. Leikearealet skal skjermast mot trafikk, og nivåskilnader skal sikrast slik at fallskader blir førebygd. Det skal leggjast vekt på universell utforming ved opparbeiding av området. Leikearealet skal opparbeidast med tanke på ulike aldersgrupper.

Det skal opparbeidast ein samanhengande gangveg gjennom leikeplassen, frå SGG1 og SGG2 til SGG3, denne skal ha fast dekke.

4. SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTURKTUR

4.1. Veg (o_SV1-2)

4.1.1. o_SV1 og 2 regulerer tilkomstveg til området. Vegane skal opparbeidast som synt på plankartet, og etter tekniske planar godkjent av Sveio kommune. Vegane skal lyssetjast.

4.2. Køyreveg (SKV 1-4)

4.2.1. SKV1 er privat avkjørsle som gjev tilkomst til eidegn./bnr. 40/79 og 40/12.

4.2.2. SKV2 er ny privat avkjørsle som gjev tilkomst til eidegnene gnr./bnr. 40/52, 676 evt. 207, samt snuplass.

4.2.3. SKV3 er privat avkjørsle til eidegn gnr./bnr. 40/187.

4.2.4. SKV4 er tilkomst til tilgrensande eigedomar i BFS1, samt snuplass.

4.2.5. SKV5 er tilkomst til tilgrensande eigedom i BFS1.

4.2.6. SKV6 er eksisterande privat avkjørsle til eidegn 40/179.

4.3. Fortau SF

o_SF er regulert til offentleg fortau.

4.4. Gangveg/gangareal, SGG

Gangveg SGG1 - 5 skal opparbeidast som synt på plankartet, og ha fast dekke med universell utforming.
SGG1 og 3 skal lyssetjast.

4.5. Anna veggrunn – grønt anlegg, SVG

Innanfor føremålet er det høve til å setje opp anlegg for tekniske innretningar som høyrer vegen til, som støttemurar, rekkverk, lyssetting og grøfter. Vidare kan arealet nyttast til snølagring, avkøyrsler, skråningar og skjeringar samt overvasshandtering.

Områda avsett til anna veggrunn skal vere ordna/tilplanta for slik å handtere avrenning i frå veg og overvatn i planområdet.

5. GRØNSTRUKTUR

5.1. Blågrønstruktur GBG1-5

Området skal nyttast til felles grøntområde for bebruarane i planområdet. Områda skal vera opne for ålmenta, og sikre ein samanhengande grønstruktur i området.
Arealet innanfor GBG4 skal nyttast til fordrøyingsområde i samband med overvasshandteringen internt i planområdet. Området kan opparbeidast og fungere som fordrøyingsbasseng.

5.2 Friområde GF

Friområde skal i størst mogleg grad bevarast som naturterring. Det er tillate med inngrep i samband med legging av teknisk anlegg. Beplanting må ikkje vera til hinder for frisikt.

6 OMSYNSSONER

6.1 Frisiktsone H140

I frisiktszonene skal det til ei kvar tid vere fri sikt i ei høgd av 0,5 m over tilstøytane vegar sitt plan. Krav til sikkerheitssoner sett i Statens vegvesen si handbok N101 Rekkverk og vegens sideområder må vere tilfredsstilt.

6.2 Støysoner - Raud sone etter rundskriv T-1442, H210

Innanfor omsynssone er det ikkje tillate å etablere ny busetnad med støykjensleg formål.

6.3 Støysoner - Gul sone etter rundskriv T-1442, H220

Innanfor omsynssone H220 skal det, dersom naudsynt, gjennomførast støyreduserande tiltak for å stette støykrav sett i gjeldande byggteknisk forskrift og T-1442. Korleis dette skal løysast må dokumenterast i søknad om tiltak ved etablering av ny busetnad med støyfølsamt bruksformål.

6.4 Bevaring kulturmiljø, H570

Omsynssone H570 er bevaring av kulturmiljø med særleg høg verneverdi. Føremålet er å ta vare på miljøverdien, autentisitet (våningshus og eldhus), og eigenverdi. Føresegnene for kulturminneplanen for Sveio 2015 – 2027 gjeld for området.

Store tre innanfor området skal så langt det er mogleg takast vare på som del av historia til området. Korleis dette vert løyst skal synast i samband med søknad om byggeløyve for veg o_SV1.

7 REKKEFØLGJEKRAV

7.1 Teknisk plan for veg, vatn, avløp og overvatn skal godkjennast av Sveio kommune før det kan gjevast løyve til tiltak innanfor området. Før bruksløyve for VA-anlegg kan gjevast, skal det ligga føre «som bygd» dokumentasjon for anlegget som er godkjent av kommunen.

7.2 Før kommunen kan gi løyve til igangsetting for nye bygningar med tilhøyrande anlegg, skal følgande vera ferdig utbygd, med ferdigattest, knytt til aktuell tomt/areal: teknisk infrastruktur, inkludert vatn- og

avløp jf. § 7.1, tilstrekkeleg sløkkjevatn, avkørsler, gangvegar og frisiktsoner. Desse skal opparbeidast i tråd med godkjent teknisk plan.

- 7.3 Før det kan gjevest mellombels bruksløyve/ferdigattest for nye bygningar, skal leikeplass med leikeutstyr opparbeidast etter godkjent utomhusplan og vera ferdigstilt, ev. støyreduserande tiltak vera ferdig, tilkomstvegar, frisiktsoner, gangvegar og ev. renovasjonsplassar vere opparbeidd i tråd med godkjent plan.
- 7.4 Før det kan gjevest mellombels bruksløyve/ferdigattest for nye bygningar, skal det opparbeidast fortau mellom SGG3 og avkørsel SKV1, samt intensivbelysning i samband med kryssingspunkt ved Sveiogata (opning i autovernet).
- 7.5 Før det kan gjevest igangsetjingsløyve for nye bueiningar innanfor gul støysone (H220) må det dokumenterast at tiltaket vil få tilfredsstillande lyttilhøve, jf. §§ 6.2 og 6.3. Før det kan gjevest bruksløyve for nye bueiningar må ev. skjermingstiltak vera gjennomførte.

ABO Plan & Arkitektur Stord AS

Stord, 17.06.2021